

**Les Premières inquiétudes parentales des enfants autistes**  
**Zoubir Boussafsaf**  
**Faculté des sciences sociales et des sciences humaines**  
**Université 20 aout 1955-skikda**

**Résumé**

Cette étude qualitative vise à décrire les premières inquiétudes parentales au sujet des comportements atypiques de leurs enfants diagnostiqués ultérieurement comme autistes, le développement des enfants lors de la première année de la vie, leur âge lors de l'apparition des inquiétudes parentales ainsi que les signes qui les ont provoqués. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec huit parents d'enfants diagnostiqués comme autistes. Les résultats montrent que les premières inquiétudes parentales commencent généralement dès l'âge de 2 ans, alors que le développement des enfants est normal lors de la première année. Les anomalies du langage constituent les signes les plus inquiétants pour les parents.

**Mots-clés:** *Autisme, premières inquiétudes, parents, enfants, développement.*

***Early concerns of parents of autistic children*****Abstract**

This qualitative study aims to describe early concerns of parents about the unusual behavior of their children later diagnosed as autistic, the children's development during the first year of life, their age at onset of parental concerns and the signs that have caused them. We used a semi-structured interview with 8 parents of children diagnosed as autistic. The results show that the first parental concerns generally start from the age of 2, while the development of the children is typically normal during the first year. Language abnormalities are the most worrying signs for parents.

**Key words:** *Autism, early concerns, parents, children, development.*

**المخاوف الأولية عند والدي الأطفال المصابين بالتوحد****ملخص**

تهدف هذه الدراسة النوعية إلى وصف المخاوف الأولية عند الوالدين المتعلقة بظهور سلوكيات غير عادية على أطفالهم التوحديين بعدما تم تشخيصهم، من خلال نمو هؤلاء الأطفال وتطورهم في السنة الأولى من الحياة، وتحديد أعمارهم عند ظهور هذه المخاوف، إضافة إلى السلوكيات التي أدت إليها. استعملنا المقابلة نصف موجهة مع ثمانية أولياء لأطفال تم تشخيصهم توحديين. بينت النتائج أن المخاوف الوالدية تظهر بصفة عامة انطلاقاً من السنة الثانية لعمر الأطفال، وكان نمو أغليتهم عادياً خلال السنة الأولى من الحياة. وقد شكلت اضطرابات اللغة السلوكيات الرئيسية في ظهور المخاوف الأولية الوالدية.

**الكلمات المفاتيح:** *توحد، مخاوف أولية، والدان، أطفال، نمو.*